



Pokyny pro úklid a údržbu

Jednoduchý úklid a údržba

Všechny produkty Itec jsou vyrobeny z vysoce kvalitních surovin, které jsou pečlivě vybírány a testovány.

V našich zelených evropských továrnách jsou podlahové krytiny vyráběny pomocí nejmodernějších metod a v souladu s nejpřísnějšími požadavky na ochranu životního, abychom zajistili zdraví a blaho našich zaměstnanců i přírody. Naši pracovníci odpovědní za kontrolu kvality sledují tyto aspekty v průběhu celého výrobního procesu a starají se o udržení stále a vysoké kvality.



Existuje stálá poptávka po podlahových krytinách nenáročných na údržbu, které šetří čas a chrání životní prostředí před škodlivými chemickými látkami, které mohou být obsaženy v čisticích a úklidových prostředcích.

Produkty Itec jsou pro tento účel ideální. V našich pokynech a doporučeních je uveden nejefektivnější způsob jejich instalace a čištění. Postupujte pozorně podle našich pokynů, abyste mohli naplno využít snadnou udržovatelnost podlahy. Tímto budete mít jistotu, že maximalizujete přínosy z užívání největší části vaší budovy.

Jednoduchý úklid a údržba

Rozlišujeme různé postupy předepsané pro úklid a údržbu v konkrétních odvětvích.

Podrobný popis naleznete na stranách 10-14.

ÚKLID A ÚDRŽBA PODLE POTŘEB

V posledních letech roste tlak na rozpočet úklidových služeb zahrnujících čištění a údržbu. Tímto se staly podlahy jednou z největších položek výdajů.

Toto je jeden z důvodů, proč Itec vyvinul podlahovou krytinu, jejíž úklid a údržba jsou obzvláště jednoduché.


Na podlahy Itec je v průběhu samotného procesu výroby aplikována polyuretanová svrchní vrstva, a proto po celou dobu životnosti podlahy není vyžadována dodatečná ochrana.

Podlahy Itec mají uzavřenou polyuretanovou ochrannou svrchní vrstvu, která chrání proti nečistotám a vlhkosti a zabraňuje jejich akumulaci. Díky tomu je možné podlahu uklidit důkladně, jednoduše a rychle, aniž by bylo nutné používat agresivní čisticí prostředky a komplikované metody.

Pokud je podlaha znečištěná, je třeba ji čistit nebo udržovat jen v místech, kde je to třeba.

Podlahy Itec lze efektivně čistit a udržovat lokálně, aniž by tak na nich vznikaly viditelné rozdíly a fleky.

PRŮMĚRNÉ CELKOVÉ NÁKLADY NA PODLAHY V RÁMCI PROJEKTU V PRŮBĚHU 20 LET




- Denní a pravidelný úklid
- Pravidelná údržba
- Pořizovací cena
- Opravy
- Preventivní ochrana

Výchozí výdaje na pořízení tvrdé podlahové krytiny tvoří jen malou část z celkové investice projektu, zatímco provozní náklady jsou brány v úvahu za období 15 až 20 let.

V průměru činí pořizovací náklady přibližně 10 %, náklady na preventivní ochranu tvoří cirká 6 %, denní a pravidelné čištění činí přibližně 42 %, pravidelná údržba se pohybuje okolo 35 % a opravy představují asi 7 % z celkového rozpočtu.

Podlahy společnosti IVC Group vám ušetří téměř 50 % nákladů na údržbu, denní úklid a čištění tlakovou vodou*, což představuje asi 40 % z celkového objemu rozpočtu na podlahové krytiny.



- Denní a pravidelný úklid
- Pravidelná údržba
- Pořizovací cena
- Opravy
- Preventivní ochrana
- + ■ IVC Group vám ušetří až 21 % nákladů na pravidelné čištění a až 18 % nákladů na pravidelnou údržbu

* Ve srovnání s homogenním vinylovým linoleem.

Pro účely tohoto srovnání jsme předpokládali neutrální barvu podlahy a běžné znečištění.

Díky vysoce kvalitní povrchové PVC vrstvě, která nabízí snadnou udržovatelnost, ušetříte až 40 % svého celkového rozpočtu na pořízení podlahy a její údržbu po dobu 20 let.

Náročné komerční využití: Rady a informace



Podlahové krytiny Itec jsou instalovány po celém světě v celé škále místních podmínek a způsobech využití.

OBLAST, ROZSAH VYUŽITÍ, NABÍDKA BAREV, TYPY NEČISTOT A STRUKTURA POVRCHU

Podlahové krytiny Itec jsou instalovány po celém světě v celé škále místních podmínek a způsobech využití.

Zatímco v jedné oblasti může být horko a sucho, jinde je zase zima a vlhko.

Podlahy Itec jsou používány soukromými osobami, ale i pro velké projekty a v odvětvích, jakými jsou například vzdělávací instituce, zdravotnická zařízení, obchody, úřady i průmyslové závody. Mnohé z těchto oblastí a možností využití podléhají specifickým požadavkům nebo přáním souvisejícím s metodami čištění anebo typy produktů používanými k úklidu a údržbě podlah.

Kromě toho má na viditelnost znečištění a poškození podlahy významný dopad nabídka barev, druhy znečištění, struktura povrchu a externí podmínky (jako např. používání čistících zón a ochranných krytů na nábytku). Z tohoto důvodu určujeme různé metody čištění a údržby v závislosti na vybrané barvě, stupni znečištění a očekávané četnosti úklidu, tak jak je níže zobrazeno.

EXTERNÍ PODMÍNKY

Vhodné zvládnutí externích podmínek dokáže ochránit podlahovou krytinu, ušetřit tak čas i náklady na úklid a údržbu a také prodloužit životnost podlahy. Většina nečistot pochází z vnějšího prostředí a je přenášena dovnitř na obuvi a na valivých přepravních prostředcích. Pokud pod posouvaným nábytkem uvíznou nečistoty, pak dojde nejen k znečištění podlahy, ale také k jejímu (menšímu) poškození v podobě škrábanců.

• Vstupní rohožky

Vhodná čistící zóna sníží znečištění podlahy až o 70%. Čistící zónu pravidelně čistěte, aby mohla fungovat optimálním způsobem. Zabraňte vypadávání vláken z čistící zóny a aby se neroznášely společně s nečistotami. Pokud je to možné, odstraňujte štěrk a přilnavé nečistoty, jako jsou například žvýkačky, pomocí spreje nebo odstraňovače žvýkaček. Čistící rohožky včas měňte, abyste zajistili maximální funkčnost zóny zachytávající nečistoty.

• Ochrana posuvného nábytku

Dobré ochranné kryty mají dostatečně velký povrch podpěrné části, případně jsou vybaveny kloubovým spojem, aby zajistily přímý kontakt mezi částí nábytku a podlahou, a jsou vyrobeny z nesavých materiálů, aby nedocházelo k nasáknutí vlhkosti a nečistot.

• Barva má vliv na frekvenci čištění

Tmavější barva podlahy způsobuje menší viditelnost znečištění a umožňuje snížit frekvenci čištění. Světlejší barva podlahy způsobuje větší viditelnost znečištění a vyžaduje vyšší frekvenci čištění.



Koncept úklidu a údržby

PRAVIDELNÝ ÚKLID PODLE POTŘEBY V KAŽDÉ OBLASTI POUŽITÍ

Metody a frekvence úklidu a údržby jsou uvedeny v počtech za týden nebo měsíc.

• Vytírání prachu, zametání nebo vysávání

Vytírání prachu

Pomocí mopu na prach, antistatického oprašovače nebo prachovky z mikrovlákna shrňte prach a volné nečistoty. Pak shromážděné nečistoty odstraňte, například lopatkou na smetl a smetáčkem.

Zametání (metoda, která funguje, pokud si potřebujete poradit s většími volnými nečistotami a drobným štěrkem) Pomocí jemného smetáku shrňte volné nečistoty a písek. Pak shromážděné nečistoty odstraňte, kupříkladu lopatkou na smetl a smetáčkem.

Vysávání (funkční metoda pro nábytkem zařízené místnosti s množstvím volných nečistot). Prach a drobné volné nečistoty odstraňte profesionálním vysavačem vybaveným podlahovou kartáčovou tryskou.

• Odstraňování skvrn / šmouh

Lokální skvrny nebo fleky odstraňte hadrem, mopem z mikrovlákna, klasickým podlahovým hadrem, vodou a neutrálním čisticím prostředkem. V případě odolných skvrn, jako například skvrn od lepidla, barvy, inkoustu, šmouh od obuvi nebo od koleček vozíku nahlédněte do seznamu tipů pro každý typ skvrn nebo šmouh uvedeného na našich webových stránkách.

• Lehce vlhký (mokrý) mop

Podlahu čistíte plochým mopem, dobře vyždímaným klasickým podlahovým hadrem, případně v kombinaci s neutrálním čističem podlah. Vytřete podlahu tak, aby byl její povrch pokud možno co nejsušší, aby nedocházelo k opětovnému znečištění a roznášení špíny.

Tip:

Pokud je to možné, nevstupujte na podlahu, pokud je mokrá. Prach ulpělý na obuvi, kolech apod. se po nasáknutí vlhkem uvolňuje a zůstává na vyčištěné podlaze, takže na podlaze vznikají šlápoty a otisky kol, které jsou bezprostředně viditelné.

• Intenzivní vytírání mopem

Čistíte silně znečištěnou podlahu s pomocí setu dvou kbelíků s mopem a neutrálním nebo průmyslovým čisticím prostředkem. Rozetřete dostatečné množství vody s čisticím prostředkem po podlaze, tak aby zaschla špína na podlaze zvlhla a lehce se dala odstranit. Na mop dostatečným způsobem zatlačte a skvrny odstraňte. Odstraňte špinavou vodu mopem nebo vysavačem na mokré vysávání. Podlahu ještě jednou nebo dvakrát vytřete čistou vodou, abyste odstranili veškeré zbytky nečistot a čisticího prostředku, a v poslední fázi vytírání použijte pokud možno co nejméně vody (jen s lehce navlhčeným mopem).

Tip:

Vyvarujte se roztékání přebytečné vody do míst, která se nesmí namočit, a dávejte pozor, abyste rozetřeli odpovídající množství vody a čisticího prostředku, aby nedocházelo ke vzniku skvrn a fleků na zdech apod.

• Podlahový mycí stroj

Pomocí podlahového mycího stroje s červeným čisticím padem vytřete podlahu vždy jedním směrem (s pomocí neutrálního čisticího prostředku na podlahy). Nejlepší výsledky zajistíte, pokud budete podlahovým mycím strojem pohybovat tak, aby se pracovní šířky čisticího padu překrývaly, a budete udržovat povolenou rychlost.

Tip:

Existuje velké množství typů podlahových mycích strojů: s napájecím kabelem, na baterie, s elektrickým pohonem a s různými pracovními šířkami. Vyberte si takový mycí stroj, aby odpovídal vašim potřebám.



Koncept úklidu a údržby

STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ PROVÁDĚJTE DLE POTŘEBY

• Strojní čištění s rozprašováním v případě lehkého znečištění

Podlahu vytírejte s použitím vysoce rychlostního stroje (u dvourychlostního stroje pozice 2) a červeného leštícího padu.

Nastříkáním vody (obsahující neutrální čisticí prostředek) odstraníte lehké znečištění, které se nahromadí na leštícím padu, stlačíte ochrannou svrchní polyuretanovou vrstvu, čímž odstraníte menší poškrábání a obnovíte lesk.



• Drhnutí a mokré vysávání v případě silného znečištění

Podlahu dostatečně namočte studenou vodou s neutrálním nebo průmyslovým čisticím na podlahu.

Nechte podlahu 5 až 10 minut odmočit a pak ji vydrhněte strojem na nízkou rychlost (u dvourychlostního stroje pozice 1) a v případě silně znečištěné podlahy použijte červený čisticí pad.

Tip:

Podlahu vždy drhněte diagonálně, aby zbytkové nečistoty nevytvářely stopy.

• Kartáčový mycí stroj pro střední znečištění

Pomocí kartáčového mycího stroje s červeným čisticím padem vytírejte podlahu vždy jedním směrem (s pomocí neutrálního čisticího prostředku na podlahy).

Nejlepší výsledky zajistíte, pokud budete podlahovým mycím strojem pohybovat tak, aby se pracovní šířky čisticího padu překrývaly, a budete udržovat pozvolnou rychlost.

Tip:

Je podlaha silně znečištěná?

Pokud ano, nejprve ji vydrhněte bez vysávání špinavé vody, aby se přilnavé nečistoty odmočily a pak ještě jednou podlahu vydrhněte a vysajte.

Stopy jsou okamžitě viditelné.





PŘÍLEŽITOSTNÁ ÚDRŽBA PODLE POTŘEBY

Tyto činnosti a jejich frekvence jsou uvedeny v počtech za rok.

• Obnova lesku na matných místech

Při používání podlahy v průběhu dne dochází ke změnám lesku.

Při kontaktu s obuví, koly, kolečky nábytku, ochrannými kryty atd. vznikají na transparentním ochranném povrchu nepatrné škrábance, které způsobují její matný vzhled.

Stlačte ochrannou svrchní vrstvu pomocí stroje nastaveného na vysokou rychlost (u dvourychlostního stroje pozice 2) a pomocí červeného nebo bílého padu, tak aby malé škrábance způsobené používáním zmizely a došlo k obnově lesklé svrchní vrstvy. Rotací padu, tlakem vyvíjeným vysoce rychlostním strojem a strukturou bílého nebo červeného leštícího padu minimalizujete hrubé hrany menších škrábanců, přičemž dojde k vulkanizaci škrábanců samotného produktu a obnově rovnoměrné hladké ochranné polyuretanové svrchní vrstvy.



Tip:

Pokud jsou na podlaze viditelné nerovnoměrné fleky ve formě hrbolků, pupínek nebo jiných nerovností, je důležité být při drhnutí podlahy velmi opatrný. Vysoká teplota a tření mohou v těchto místech způsobit poškození podlahy.

Renovace

Může dojít k poškození podlahy, pokud podlahu řádně nečistíte nebo ji neochraňujete před vnějšími faktory, například pomocí vhodné čistící zóny a ochranných krytů.

Případné mechanické poškození můžete nejprve opravit a pak poškozenou transparentní polyuretanovou vrstvu zrenovatovat.

Pokud ke konci běžné životnosti podlahové krytiny podlaha vykazuje menší vady, jako jsou například škrábance, ale jinak je neporušená, lze ji obnovit opětovnou aplikací polyuretanové ochranné vrstvy.

Existuje několik odborných společností, které se na tyto služby specializují.

• Zakrytí menších rýh

Při běžném používání anebo následkem poškrábání podlahy ostrými předměty či materiály dochází k vytvoření rýh.

Stává se tak například při používání posuvného nábytku s tvrdými ochrannými kryty (nebo dokonce bez krytů) nebo při používání kancelářské židle, na jejíž kolečkách ulpěly nečistoty.

Polyuretanový obnovovací prostředek dokáže zakrýt 85 až 90 % lokálních rýh způsobených uživatelem vytvořením transparentní svrchní ochranné vrstvy (aniž by došlo k poškození dekoru).

Tento postup zahrnuje aplikaci tenké polyuretanové vrstvy, po které následuje ruční či mechanické drhnutí odstraňující tvrdé hrany a lokální matné skvrny na polyuretanovém povrchu.

Tím dochází k vulkanizaci rýh, které tak při běžném pohledu zůstávají skryty.

• Oprava mechanického poškození

Ostré a špičaté předměty mohou způsobit poškození svrchní vrstvy podlahové krytiny Itec, čímž dojde k narušení polyuretanové ochranné svrchní vrstvy a dekoru.

V rýhách se zachytává špína a vlhkost, což má negativní dopad na vzhled podlahy.

Poškození podlahy, transparentní svrchní vrstvy a dekoru způsobené ostrými a špičatými předměty je však možné opravit.

Existují specializované společnosti, které dokáží většinu takových poškození profesionálně opravit a v podstatě je zneviditelnit.



• Čištění / výměna ochranných krytů

Jedním z nejdůležitějších preventivních opatření, jak ochránit podlahovou krytinu, je používání krytů na posuvný nábytek.

Svrchní vrstvu podlahy lze zcela ochránit, pokud tyto kryty dvakrát do roka vyčistíte, zkontrolujete, zda nedošlo k jejich poškození, a v případě potřeby je vyměníte.

Méně intenzivní komerční a bytové používání: Doporučení a informace

Rozloha podlah je menší a typy znečištění jsou teoreticky méně drsné v případě soukromého bydlení ve srovnání s komerčním používáním a povětšinou zde nelze zajistit jejich čištění profesionálními stroji. Kromě toho jsou zde menší omezení, pokud jde o frekvenci čištění podlah. Z těchto důvodů se zaměřujeme především na čištění než na údržbu podlahy.

Sortiment čisticích prostředků určených pro maloobchodní trh je bezmezný. Itec není oprávněn se k nim jakkoli vyjadřovat, proto v tomto ohledu nelze poskytovat jakékoli konkrétní doporučení.

Z toho důvodu neuvádíme žádné produkty ani názvy značek, ale omezili jsme se na účinnost podlahových čisticích prostředků určených pro soukromé použití a na dopady a možné poškození, ke kterým může dojít jejich nesprávným používáním.

ODSTRAŇOVÁNÍ PRACHU A VOLNÝCH NEČISTOT

• Zametání prachu

Zamete podlahu smetákem a podlahovým mopem Swiffer a prach shrňte na jedno místo. Dávejte pozor, aby mop vždy zcela a souvisle doléhal na podlahu. Shrnuté nečistoty odstraňte.



• Zametání jemným smetákem

Pro shrnutí prachu použijte jemný a suchý smeták a následně jej odstraňte z podlahy.

• Vysávání

Vysajte nečistoty z podlahy pomocí vysavače s jemným kartáčem na parkety.

Tip:

Hubici vysavače pravidelně kontrolujte, zda není opotřebovaná, protože by mohla způsobovat poškrábání podlahy.

ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

Skvrny z podlahy odstraňte pomocí některé z níže uvedených metod. Odstraňte pokud možno co největší část znečištění způsobeného rozlitím suchým hadrem nebo úklidovým papírem jejich přikládáním směrem od okrajů skvrny do jejího středu. Zaschlou skvrnu nejprve nechte odmočit pomocí vlažné vody. Pak zbývající nečistoty odstraňte pomocí jedné z následujících metod.

• Lehce navlhčený hadr

Odstraňte zbývající nečistoty pomocí čistého, navlhčeného (dobře vykrouceného) hadru a v případě potřeby pomocí malého množství čisticího prostředku určeného pro vnitřní povrchy. Pracujte směrem od okrajů do centra skvrny a dávejte pozor, aby se skvrna nerozšířila, a abyste skvrnu vyčistili zcela.

• Plochý mop s mikrovláknem

Odstraňte zbývající nečistoty pomocí čistého, navlhčeného (dobře vykrouceného) hadru a v případě potřeby pomocí malého množství čisticího prostředku určeného pro vnitřní povrchy. Pracujte směrem od okrajů do centra skvrny a dávejte pozor, aby se skvrna nerozšířila, a abyste skvrnu vyčistili zcela.

• Klasický podlahový hadr

Odstraňte zbývající nečistoty tradičním velmi dobře vykrouceným podlahovým hadrem s použitím malého množství čisticího prostředku určeného na podlahy. Zamezte roznašení nečistot a dávejte pozor, abyste nezanechali žádné zbytky nečistot. V případě potřeby místo ještě jednou setřete suchým hadrem, aby nedošlo k opětovnému znečištění místa.

• Vysavač na mokré vysávání

Odstraňte zbývající nečistoty pomocí čistého, navlhčeného (dobře vykrouceného) hadru a v případě potřeby pomocí malého množství čisticího prostředku určeného pro vnitřní povrchy. Pracujte směrem od okrajů do centra skvrny a dávejte pozor, aby se skvrna nerozšířila, a abyste skvrnu vyčistili zcela.



Metody soukromého používání:

1. Odstraňování prachu a volných nečistot
2. Odstraňování skvrn
3. Vytírání lehce navlhčeným mopem nebo podlahovým hadrem
4. Intenzivní čištění



LEHCE VLHKÝ (MOKRÝ) MOP

Pokud je podlaha znečištěna rovnoměrně a již nelze jen lokálně odstranit skvrny, můžete podlahu vytřít lehce navlhčeným mopem, a to některou s následujících metod.

Nejdříve můžete skvrny pomocí vlažné vody předem navlhčit/nechat odmočit.

- Plochý mop s mikrovláknem a násady s rozprašovačem, nádržkou nebo rozprašovací lahví. Setřete podlahu plochým mopem s mikrovláknem a pokud by se rychle vysušil, opět podlahu nebo plochý mop s mikrovláknem navlhčete čistou vodou ze zásobníku vody z držáku, externí nádržky nebo rozprašovací láhve. Tato metoda skvěle funguje v případě méně intenzivního znečištění.



Tip:

Domácí vytírací systém se dvěma kbelíky ždímá o něco hůř. Postarejte se, aby mop s mikrovláknem nebyl příliš mokrý.

- Plochý mop s mikrovláknem a vytírací systém s dvěma kbelíky

Vytřete podlahu čistým a vlhkým plochým mopem s mikrovláknem.

Pravidelně jej propláchněte pomocí systému se dvěma kyblíky (vždy po přibližně 20 m² nebo jej v případě potřeby vyměňte.

Tip:

Vyhňte se nadměrným dávkám prostředku na čištění podlah.

Je mnohem lepší použít menší než větší množství čisticího prostředku.

Postarejte se také, aby podlahový hadr nebyl příliš mokrý.

- **Klasický (dobře vyždímaný) podlahový hadr a vytírací systém s dvěma kbelíky**

Odstraňte zbývající nečistoty tradičním velmi dobře vykrouceným podlahovým hadrem s použitím malého množství čisticího prostředku určeného na podlahy.

Zamezte roznášení nečistot a dávejte pozor, abyste nezanechali žádné zbytky nečistot. V případě potřeby místo ještě jednou setřete suchým hadrem, aby nedošlo k opětovnému znečištění místa.

INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ

Pokud je podlaha mimořádně zašpiněná, je možné ji intenzivně vytřít s použitím mpu s dvojitě složeným podlahovým hadrem. Podlahu namočte jedním z výše uvedených vytíracích systémů a běžnou dávkou čisticího prostředku.

Nechte špínu odmočit po dobu 5 až 10 minut a vydrhněte ji podlahovým hadrem nebo jemným kartáčem. Pak znečištěnou vodu z podlahy vysajte vysavačem na mokré vysávání nebo ji vytřete ždímacím mopem.

Pak podlahu alespoň dvakrát vytřete čistou vodou, naposledy jen s malým množstvím vody.



Nepoužívejte parní čistič

Parní čistič není vhodný k čištění vinylových podlah.

Intenzivní horko může způsobit nevratné poškození podlahy.

Na poškození způsobená parním čističem se naše záruka nevztahuje.

Xtrafloor:

Udržování podlah v nejlepším stavu

Vítejte ve výjimečném světě Xtrafloor, který vám přináší vše, co potřebujete k čištění a údržbě luxusních vinylových podlah.

Systém Xtrafloor nabízí řešení pro každou fázi procesu – před, v průběhu a po instalaci – pro komerční i bytové použití.

Produkty řady Xtrafloor vám pomohou zlepšit a ochránit luxusní vinylové podlahy a udržovat je v dalších letech v nejlepším stavu.



STARTOVNÍ BALÍČEK XTRAFLOOR

Servisní sada obsahuje:

- **Xtrafloor Cleaner Maintainer (čištění a údržba)**
1 x 1 litrová láhev (1000ml)
- **Xtrafloor Spot Cleaner (čistič na skvrny)**
1 x 0,5 litrová láhev s rozprašovačem (500ml)
- **Xtrafloor Floor Protectors (prostředek na ochranu podlah)**
1 x balíček, různé velikosti
- **Xtrafloor Cleaning Cloths (utěrky na skvrny)**
6 x utěrek na skvrny
- **Xtrafloor Cleaning Pad (čisticí pad)**
1 x neabrasivní pad

ČISTIČ NA SKVRNY XTRAFLOOR

Čistič k okamžitému použití se svěží vůní. Vyvinutý k odstraňování skvrn od rozlitých tekutin a jiných usazených nečistot.
















PROSTŘEDEK PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU

Náš koncentrovaný čistič se svěží vůní je určen pro běžné čištění a obsahuje komplexní řadu vosků určených pro čištění, ochranu a leštění podlah v jednom. Je vhodný pro všechny způsoby čištění, včetně ručního čištění, leštění s rozprašovačem a drhnutí do sucha.
















Příklady metod čištění a údržby a jejich frekvence pro vzdělávací instituce

Frekvence	Metoda	Popis lokality		
		Chodby	Třídy	Kavárenské prostory
Týdenní chemické čištění	Čištění vstupních rohoží 	Denní vysávání		
	Suché vytírání, zametání nebo vysávání 	Denní vysávání	Denní zametání	Denní vysávání
	Odstraňování skvrn a fleků 	Denně	1 x za týden	2 x za týden
Týdenní mokré čištění	Lokální mokré čištění 		4 x za týden	2 x za týden
	Mokré vytírání 		1 x za týden	2 x za týden
	Strojové čištění 	Denně		1 x za týden
Pravidelné čištění	Leštění s rozprašovačem 			
	Strojové čištění 			
	Drhnutí a mokré vysávání 	1 x za rok	3 x za rok	3 x za rok
Příležitostná údržba a preventivní ochrana	Čištění nebo výměna ochranných krytů nábytku 		2 x za rok	
	Obnova lesku 		V případě potřeby, pravděpodobně jednou za rok	
	Maskování malých poškrábání 		V případě potřeby, pravděpodobně jednou za rok	
	Oprava mechanického poškození 		Ihned	














Výše uvedené příklady uvádějí pouze jednu z mnoha možností. Na požádání můžeme vytvořit konkrétní pokyny pro čištění údržbu pro vaše projekty, které budou přizpůsobeny vaší lokalitě a možnostem.

Příklady metod čištění a údržby a jejich frekvence pro maloobchod a údržbu prodejních jednotek

Frekvence	Metoda	Popis lokality		
		Vstupy	Obchody	Restaurační prostory
Týdenní chemické čištění	Čištění vstupních rohoží 	Denní vysávání		
	Suché vytírání, zametání nebo vysávání 	Denní vysávání	Denní suché vytírání	Denní suché vytírání
	Odstraňování skvrn a fleků 	Denně	1 x za týden	2 x za týden
Týdenní mokré čištění	Lokální mokré čištění 		5 x za týden	3 x za týden
	Mokré vytírání 			
	Strojové čištění 	Denně	1 x za týden	3 x za týden
Pravidelné čištění	Leštění s rozprašovačem 			
	Strojové čištění 			
	Drhnutí a mokré vysávání 	3 x za rok	2 x za rok	3 x za rok
Příležitostná údržba a preventivní ochrana	Čištění nebo výměna ochranných krytů nábytku 	jednou za rok		
	Obnova lesku 	V případě potřeby, pravděpodobně jednou za rok		
	Maskování malých poškrábání 	V případě potřeby, pravděpodobně jednou za rok		
	Oprava mechanického poškození 	Ihned		
















Výše uvedené příklady uvádějí pouze jednu z mnoha možností. Na požádání můžeme vytvořit konkrétní pokyny pro čištění údržbu pro vaše projekty, které budou přizpůsobeny vaší lokalitě a možnostem.

Příklady metod čištění a údržby a jejich frekvence pro kanceláře a veřejné instituce














Frekvence	Metoda	Popis lokality		
		Chodby	Kancelářské prostory	Funkční prostory
Týdenní chemické čištění	Čištění vstupních rohoží 	Denní vysávání		
	Suché vytírání, zametání nebo vysávání 	Denní suché vytírání	Denní suché vytírání	Denní suché vytírání
	Odstraňování skvrn a fleků 	2 x za týden	1 x za týden	1 x za týden
Týdenní mokré čištění	Lokální mokré čištění 	2 x za týden	4 x za týden	2 x za týden
	Mokré vytírání 	2 x za týden	1 x za týden	2 x za týden
	Strojové čištění 	1 x za týden		1 x za týden
Pravidelné čištění	Leštění s rozprašovačem 			
	Strojové čištění 			
	Drhnutí a mokré vysávání 	4 x za rok	2 x za rok	4 x za rok
Příležitostná údržba a preventivní ochrana	Čištění nebo výměna ochranných krytů nábytku 	dvakrát za rok		
	Obnova lesku 	V případě potřeby, pravděpodobně jednou za rok		
	Maskování malých poškrábání 	V případě potřeby, pravděpodobně jednou za rok		
	Oprava mechanického poškození 	Ihned		

Výše uvedené příklady uvádějí pouze jednu z mnoha možností. Na požádání můžeme vytvořit konkrétní pokyny pro čištění údržbu pro vaše projekty, které budou přizpůsobeny vaší lokalitě a možnostem.

Příklady metod čištění a údržby a jejich frekvence pro domácnosti

Frekvence	Metoda	Popis lokality		
		Vstupy	Obývací pokoj	Ložnice
Týdenní chemické čištění	Čištění vstupních rohoží 	Denní vysávání		
	Suché vytírání, zametání nebo vysávání   	Denní vysávání	Denní vysávání	Denní vysávání
	Odstraňování skvrn a fleků 	1 x za týden		
Týdenní mokré čištění	Lokální mokré čištění 	1 x za týden	1 x za týden	1 x za měsíc
	Mokré vytírání 	1 x za týden	1 x za měsíc	1 x za měsíc
	Strojové čištění 			
Pravidelné čištění	Leštění s rozprašovačem 			
	Strojové čištění 			
	Drhnutí a mokré vysávání 	V případě potřeby, pravděpodobně jednou za rok	V případě potřeby, pravděpodobně jednou za rok	V případě potřeby, pravděpodobně jednou za rok
Příležitostná údržba a preventivní ochrana	Čištění nebo výměna ochranných krytů nábytku 		jednou za rok	
	Obnova lesku 		V případě potřeby, pravděpodobně jednou za 3 roky	
	Maskování malých poškrábání 		V případě potřeby, pravděpodobně jednou za 2 roky	
	Oprava mechanického poškození 		Ihned	

Příklady metod čištění a údržby a jejich frekvence pro zdravotnická zařízení

Frekvence	Metoda	Popis lokality		
		Chodby	Denní péče	Ošetření
Týdenní chemické čištění	Čištění vstupních rohoží 	Denní vysávání		
	Suché vytírání, zametání nebo vysávání 	Denní vysávání	Denní vysávání	Denní vysávání
	Odstraňování skvrn a fleků 	Denně	1 x za týden	2 x za týden
Týdenní mokré čištění	Lokální mokré čištění 		5 x za týden	4 x za týden
	Mokré vytírání 		1 x za týden	1 x za týden
	Strojové čištění 	Denně		1 x za týden
Pravidelné čištění	Leštění s rozprašovačem 		2 x za rok	2 x za rok
	Strojové čištění 			
	Drhnutí a mokré vysávání 	2 x za rok	2 x za rok	2 x za rok
Příležitostná údržba a preventivní ochrana	Čištění nebo výměna ochranných krytů nábytku 		2 x za rok	
	Obnova lesku 		V případě potřeby, pravděpodobně jednou za rok	
	Maskování malých poškrábání 		V případě potřeby, pravděpodobně jednou za rok	
	Oprava mechanického poškození 		Ihned	

Výše uvedené příklady uvádějí pouze jednu z mnoha možností. Na požádání můžeme vytvořit konkrétní pokyny pro čištění údržbu pro vaše projekty, které budou přizpůsobeny vaší lokalitě a možnostem.

